



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Sobieskiego 11
tel. (0 59) 83 42 200, 83 42 209, fax 83 43 354
Bank PEKAO S.A. I O/ Człuchów
89 1240 3796 1111 0000 3074 0662
NIP 843-000-28-04 REGON 770807940

Człuchów, dnia 10.02.2017 r.

24/PK-JRP/2017

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania na zadanie pn. **„Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie”** - znak sprawy 2P/JRP/2016

W odpowiedzi na odwołania Wykonawców:

MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz z dnia 31.01.2017 r. znak WPS 35/2017;

Konsorcjum *Lider*: Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek

Partner: Molewski S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz z dnia 30.01.2017 r. (data wpływu 31.01.2017 r.) znak 175/01/2017/Dz.O.

oraz

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego Wykonawcy - HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek z dnia 02.02.2017 r. (data wpływu 03.02.2017 r.), Zamawiający - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie stosownie do § 56 ust. 10 oraz § 56 ust. 12 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie informuje, iż **oddala odwołanie złożone przez:**

1/ MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz z dnia 31.01.2017 r. znak WPS 35/2017,

2/ Konsorcjum *Lider*: Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek

***Partner*: Molewski S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz z dnia 30.01.2017 r. (data wpływu 31.01.2017 r.) znak 175/01/2017/Dz.O.**

Uzasadnienie

Dot. odwołania MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz

Zamawiający pismem z dnia 16.01.2017 r. znak 13/PK-JRP/2017, wezwał Wykonawcę - MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz, do wyjaśnienia oferty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 12:00 na wskazany adres e-mail Zamawiającego tj. przedkom@interia.pl. Wezwanie miało na celu wyjaśnianie treści dokumentów, a także wyeliminowanie wewnętrznych sprzeczności. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył Zamawiającemu wyjaśnień. Jak wynika z odwołania i załączonych dokumentów Wykonawcy, przyczyną powyższego było przesłanie wyjaśnień na błędny adres tj. przedkom@inetrria.pl. Pismne wyjaśnienia przesłane drogą pocztową wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.01.2017 r.

Uznanie dokumentów złożonych po terminie za skuteczne, stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców wyrażonej w § 4 ust. 1 Regulaminu. Tym samym ocenie poddano dokumenty Wykonawcy z wyłączeniem wyjaśnień złożonych po terminie, co skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie § 47 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie.

*Dot. odwołania Konsorcjum Lider: Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek
Partner: Molewski S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz*

Zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, Zamawiający pismem z dnia 16.01.2017 r. znak 10/PK-JRP/2017, wezwał Wykonawcę - Konsorcjum *Lider: Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Partner: Molewski S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz*, do wyjaśnienia oferty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godziny 12:00 na wskazany adres e-mail Zamawiającego. Wezwanie miało na celu wyjaśnianie treści dokumentów, a także wyeliminowanie wewnętrznych sprzeczności. Wykonawca złożył Zamawiającemu wyjaśnienia po wyznaczonym terminie tj. 20.01.2017 r. o godz. 12:07. Dla pozostałych Wykonawców jasne i oczywiste było skuteczne doręczenie Zamawiającemu wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00 dnia 20.01.2017 r. Procedurę związaną w wyjaśnianiem podejmuje Zamawiający i ma on również prawo do wyznaczenia terminu, w którym oczekuje na te wyjaśnienia. Brak takiego uprawnienia po stronie Zamawiającego mógłby w niezasadniony niczym sposób prowadzić do przedłużania trwania postępowania przetargowego.

Akceptując nawet kilkuminutowe opóźnienie Odwołującego, Zamawiający postąpiłby w sposób nieuczciwy wobec pozostałych Wykonawców, w szczególności wobec tych, którzy złożyli swoje wyjaśnienia w wyznaczonym do tego terminie. Zasada równego traktowania wykonawców wyrażona w § 4 ust. 1 w/w Regulaminu jest jedną z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych i jako taka musi być respektowana w pełnym zakresie, począwszy od etapu przygotowania zamówienia, przez procedurę, aż po wybór oferty najkorzystniejszej. Nierówne traktowanie wykonawców przejawia się m.in. w odmiennej ocenie tych samych faktów lub w wyciąganiu różnych następstw z takich samych okoliczności.

Tym samym ocenie poddano dokumenty Wykonawcy z wyłączeniem wyjaśnień złożonych po terminie, co skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie § 47 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie. Oferta Odwołującego nie spełnia wymagań SIWZ. Niezgodność polega m.in. na sprzeczności zobowiązania, które w swojej ofercie wyraża Wykonawca. W tym przypadku Odwołujący nie zaoferował zobowiązania do wykonania, jakiego oczekiwał Zamawiający, co nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia a zatem jego oferta podlegała odrzuceniu.

Nawet jeśli Zamawiający przyjąłby złożone po terminie wyjaśnienia, to oferta Wykonawcy w dalszym ciągu pozostaje w sprzeczności m.in. w poniższym zakresie:

- ruszty napowietrzające płytowe: inny niż określony w dokumentacji przetargowej sposób mocowania płyt,
- zawór zwrotny klapowy DN150 – Wykonawca w oświadczeniu wskazał zawór kulowy zaś typ dotyczy zaworu klapowego,
- zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków, lej zasypowy ze zintegrowanym separatorem bębnowym, separator płuczka piasku – Wykonawca nie wskazał miejsca zainstalowania urządzenia tożsamego i o równoważnych parametrach do zaoferowanego urządzenia i tym samym nie potwierdził spełnienia wymagań SIWZ tj. nie potwierdził, że urządzenie jest zainstalowane, działa i nie jest prototypem (Rozdział III pkt 13 SIWZ).

Ponadto obciążanie Zamawiającego zarzutami co do tendencyjności jego działania i próby zdyskredytowania oferty Wykonawcy jest bezzasadne. Instytucja wyjaśnień ma na celu bowiem wyjaśnianie treści ofert, a także eliminowanie ich wewnętrznych sprzeczności. Wyjaśnienia te służą również ustaleniu jednoznacznej treści oświadczeń woli składanych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą dla Zamawiającego do wezwania do wyjaśnień był brak spójności w dokumentach przedstawionych przez Odwołującego, co przekładało się jednocześnie na brak możliwości ustalenia jednoznacznej treści oświadczenia woli złożonego przez Wykonawcę. Powyższe uzasadniało wezwanie Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie §11 ust.5 Regulaminu.

W związku z powyższym Zamawiający orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z § 56 ust. 11 w/w Regulaminu niniejsza decyzja jest ostateczna.

W imieniu Zamawiającego

Otrzymują:

1. IDS-BUD S.A.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o.
ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa
3. INSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 15c, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. MELBUD S.A.
ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz
6. EKOLOG Sp. z o.o.
ul. Wapienna 36, 64-920 Piła
7. HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.
ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek
8. KONSORCJUM
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Spółka z o.o.
ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
Partner: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o.
ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
9. KONSORCJUM
Lider: PTB NICKEL Sp. z o.o.
Jelonek koło Poznania, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las
Partner: WUPRINŻ S.A.
ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań
10. ATA-TECHNIK Spółka z o.o. S.K.A.
Os. Cechowe 31, 64-840 Budzyń
11. KONSORCJUM
Lider: Molewski Sp. z o.o.
ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek
Partner: Molewski S.A.
ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
12. KONSORCJUM
Lider: STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27 9800 Spittal/Drau, Austria
Partner: VARIA TECH Sp. z o.o.
ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15, 04-036 Warszawa
13. KONSORCJUM
Lider: MEGA S.A.
ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia
Partner: ECOL-UNICON Sp. z o.o.
ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk

Z-ca Prezesa
Zarządu
Elżbieta Goliszek

Prezes Zarządu
mgr inż. Hanna Adamowicz

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Wieliczko