

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE**  
na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa mialu węglowego do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie”  
– znak sprawy 2/ZEC/2025

**Nazwa i adres Zamawiającego:**

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

tel. (59) 83 42 200; 83 42 209

http://pk.czluhow.info/e-mail: sekretariat@pk.czluhow.info

**Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

**Określenie przedmiotu zamówienia:****1. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień**

09111210 – 5 Węgiel kamienny

**2. Przedmiot zamówienia:**

Sukcesywna dostawa mialu węglowego w ilości 8000 ton transportem samochodowym na plac składowy KR-1 Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie przy ul. Średniej 14, w terminach określonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa odbędzie się nie wcześniej niż od 01.08.2025r.

**3. Dostarczony mial węglowy musi spełniać następujące parametry:**

| Lp. | Nazwa parametru  | Wyszczególnienie                      | Wymagane parametry                      |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| 1   | Typ węgla  |                                       | 31 lub 32                               |
| 2   | Sortyment węgla  |                                       | mial węglowy MII A o granulacji 0-20 mm |
| 2a  | Fracja 0-3 mm  |                                       | Maksymalnie 40%                         |
| 2b  | Zawartość nadziarna powyżej 20 mm (największy wymiar ziarna 31,5 mm) |                                       | Maksymalnie 5%                          |
| 3   | Wartość opałowa w stanie roboczym                                    |                                       | Minimum 22 000 kJ/kg                    |
| 4   | Zawartość popiołu w stanie roboczym                                  |                                       | Maksymalnie 10%                         |
| 5   | Zawartość siarki w stanie roboczym                                   | Jest to jedno z kryterium oceny ofert | Maksymalnie 0,5%                        |
| 6   | Zawartość wilgoci całkowitej   |                                       | Maksymalnie 18%                         |
| 7   | Zawartość części lotnych w stanie roboczym                           |                                       | Minimum 28%                             |
| 8   | Zdolność spiekania liczba Rogi RI                                    |                                       | 0-25                                    |
| 9   | Temperatura topnienia popiołów w atmosferze utleniającej             |                                       | Powyżej 1300°C                          |

- Wykonawca gwarantuje, że mial węglowy w momencie dostawy będzie odpowiadał parametrom, o których mowa w pkt 3 i że zostanie sprzedany oraz dostarczony w stanie wolnym od jakichkolwiek zastawów, obciążeń czy innych roszczeń osób trzecich.
- Parametry uziarnienia są bardzo istotne dla Zamawiającego z uwagi na spalanie mialu w kotłach z paleniskami rusztowymi.**
- Opał musi być jednorodny, nie pochodzący z zakładów wzbogacania węgla, wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz domieszek mułów i flotów.
- Aktualnie, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku uiszczenia akcyzy za wyroby węglowe (z tytułu zużycia przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – t.j. Dz. U. 2025r. poz. 126).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w ilości nie przekraczającej 20%.

**Opis części zamówienia:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**Zamówienie uzupełniające:**

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach nie gorszych od warunków dla zamówienia podstawowego.

**Sposób odbioru SWZ:**

SWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego <http://pk.czluhow.info/> - nieodpłatnie.

**Termin wykonania zamówienia:**

1. **Od 01.08.2025r. do 31.07.2026r.**
2. Sukcesywne dostawy miału węglowego realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego, według składanych przez Zamawiającego zamówień.
3. Wcześniejsza realizacja całej ilości dostaw jest równoznaczna z wykonaniem zamówienia.
4. Ostateczną wielkość i termin dostawy określać będzie zawsze zamówienie składane najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem dostawy (drogą elektroniczną na wskazany w umowie przez Wykonawcę adres e-mail).
5. Realizacja zamówienia w części nie tworzy po stronie Wykonawcy prawa do rekompensaty za niezrealizowaną część zamówienia.
6. Czas dostawy: Tylko dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 14:30. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego dopuszcza się inne dni i godziny dostawy.
7. Pozostałe warunki dostaw określone zostały we wzorze umowy (załącznik SWZ-7).

**Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:
  - 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
  - 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum 3 dostawy (umowy) miału węglowego do koncesjonowanych w zakresie wytwarzania ciepła przedsiębiorstw ciepłowniczych, każda o wielkości nie mniejszej niż 7000 ton wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wykonawca nie może sumować ilości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej ilości. W przypadku dostaw realizowanych, część zamówienia już faktycznie wykonana, musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku.
  - 3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
  - 4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
    - a) posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł,
    - b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą dla zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł.
  - 5) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie §10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie.**  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z nw. okoliczności:
    - a) okoliczności wskazane w art. 108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą lub Pzp,
    - b) okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 Pzp,

- c) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
- d) okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 507).

Ww. okoliczności opisane są w oświadczeniu stanowiącym załącznik SWZ-4.

Wykluczenie wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ppkt. a i ppkt. b następuje zgodnie z art.111 Pzp.

- 6) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

**Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że parametry jakościowe oferowanego miału węglowego takie jak:**

- a) **wartość opałowa w stanie roboczym,**
- b) **zawartość popiołu w stanie roboczym,**
- c) **zawartość siarki w stanie roboczym,**
- d) **zawartość wilgoci całkowitej**

**spełniają wymagania Zamawiającego określone w Rozdziale III pkt 3 SWZ.**

2. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku:
  - 1) Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
  - 2) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania,
  - 3) wymogi zawarte w pkt 1 ppkt 2 – 4 i ppkt 6 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

#### **Wymagania dotyczące wadium:**

Wadium w wysokości 45 000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

#### **Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

- cena oferty brutto – 98%
- zawartość siarki w stanie roboczym – 2%

#### **Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia **28.02.2025r. do godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego – pokój 106 - sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w ww. terminie o **godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.**

#### **Termin związania ofertą:**

1. Zamawiający ustala termin związania Wykonawców ofertą na 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

#### **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

#### **Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:**

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia.

#### **Osoba upoważniona do kontaktów:**

- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:  
**Anna Manszewska – tel. 793 935 758**  
**e-mail: kierownik.zec@pk.czluchow.info**
- w zakresie procedury postępowania:  
**Magdalena Mroziewicz – tel. 530 282 116**  
**e-mail: osie\_zp@pk.czluchow.info**