

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE
na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA
do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie”
– znak sprawy 7/ZEC/2025

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

tel. (59) 83 42 200; 83 42 209

http://pk.czluhow.info/ e-mail: sekretariat@pk.czluhow.info

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone **w trybie przetargu nieograniczonego** zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
- 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
- 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
- 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
- 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
- 38550000-5 - Liczniki
- 42120000-6 - Pompy i sprężarki
- 42160000-8 - Układy kotłów grzewczych
- 44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
- 44510000-8 - Narzędzia
- 44620000-2 - Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:

Część 1

Dostawa armatury ciepłowniczej i preparatów chemicznych do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie.

Część 2

Dostawa urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Człuchowie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki SWZ-8, SWZ-9 i SWZ-10.

Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na jedną lub dwie części).

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamówienie uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach nie gorszych od warunków dla zamówienia podstawowego.

Sposób odbioru SWZ:

SWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego <http://pk.czluchow.info/> - nieodpłatnie.

Termin wykonania zamówienia:

1. Część 1:

Dostawa armatury ciepłowniczej i preparatów chemicznych do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czluchowie

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2026 r. z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane etapowo zgodnie z niżej przedstawionymi przedziałami czasowymi:

- a) poz. 1 - 21 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od dnia podpisania umowy do 01.09.2025r.,
- b) poz. 22 - 37 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od 02.09.2025 r. do 01.10.2025 r.,
- c) poz. 38 - 58 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od 02.10.2025r. do 03.11.2025 r.,
- d) poz. 59 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 1 od dnia podpisania umowy do 31.08.2026 r.

UWAGA:

Dla poz. 1-58 wymienionej w załączniku SWZ-2 = SWZ-8 Tabela 1 Zamawiający nie będzie składał dodatkowego zamówienia. Wykonawca dostarczy asortyment po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu dostawy z Zamawiającym.

Podstawą realizacji dostaw z poz. 59 będą zamówienia składane sukcesywnie przez Zamawiającego określające dokładne zapotrzebowanie i termin dostawy.

2. Część 2:

Dostawa urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Ciepłej w Czluchowie

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2026 r. z zastrzeżeniem, że dostawy będą realizowane etapowo zgodnie z niżej przedstawionymi przedziałami czasowymi:

- a) poz. 1 - 7 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od dnia podpisania umowy do 01.09.2025 r.,
- b) poz. 8 - 13 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od 02.09.2025 r. do 03.11.2025r.,
- c) poz. 14 wymieniona w załączniku SWZ - 2 = załączniku SWZ - 8 Tabela 2 od dnia podpisania umowy do 31.08.2026 r.

UWAGA:

Dla poz. 1-13 wymienionej w załączniku SWZ-2 = SWZ-8 Tabela 2 Zamawiający nie będzie składał dodatkowego zamówienia. Wykonawca dostarczy asortyment po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu dostawy z Zamawiającym.

Podstawą realizacji dostaw z poz. 14 będą zamówienia składane sukcesywnie przez Zamawiającego określające dokładne zapotrzebowanie i termin dostawy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

- 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie – dot. części 1 i 2.

- 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował **minimum 2 dostawy armatury ciepłowniczej (2 umowy), każda o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto** wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wykonawca nie może sumować kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości. W przypadku dostaw realizowanych, część zamówienia już faktycznie wykonana, musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku – dot. części 1.

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie – dot. części 2.

- 3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie – dot. części 1 i 2.
- 4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - dot. części 1 i 2.
- 5) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie §10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Czulchowie - dot. części 1 i 2.**
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z n/w okoliczności:
- a) okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub Pzp,
 - b) okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 Pzp,
 - c) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
 - d) okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 514).
- W/w okoliczności opisane są w oświadczeniu stanowiącym załącznik SWZ-4.
Wykluczenie Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ppkt a) i b) następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
2. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku:
- 1) Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
 - 2) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania,
 - 3) wymogi zawarte w pkt. 1 ppkt 2 – 4 Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji, przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium – dot. części 1 i 2.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena oferty brutto – 95%
- okres gwarancji na dostarczoną armaturę, urządzenia elektryczne i AKPiA – 5%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać **do dnia 24.07.2025 r. do godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego – pokój 106 - sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie **o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą:

- 1. Zamawiający ustala termin związania Wykonawców ofertą na 30 dni.
- 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia.

Osoby upoważnione do kontaktów:

1. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
Michał Piesik – tel. 794 370 058
Anna Manszewska - tel. 793 935 758
e-mail: zec@pk.czluchow.info
2. W zakresie procedury postępowania:
Magdalena Mroziewicz - tel. 530 282 116
e-mail: osie_zp@pk.czluchow.info

Z-ca Prezesa
Zarządu
mgr inż. Małgorzata Kulińska

Prezes Zarządu
mgr inż. Helena Diakun